

El original de Barry Sears

ener ZONA®

- Altamente concentrado: 75% de Omega 3 totais
60% de EPA + DHA (400 mg EPA e 200 mg DHA/ cápsula)
- Alto grau de pureza: certificado pelo IFOS*
- Apresentação líquida e em cápsulas
- Cápsulas Entericare que evitam o refluxo



CALIDAD Y PUREZA
CERTIFICADA POR
TERCEROS (IFOS)



Informação nutricional EnerZona Omega 3 RX cápsulas e líquido

Informação Nutricional	Cápsulas		Líquido
	Por 4 cápsulas	Por 100 g de Oleo de Peixe	1 Colher Doseadora (5 ml)
Valor energético	42 kcal/173 kJ	900 kcal/3700 kJ	37,53 Kcal/154,3 kJ
Gorduras	4,0 g	100 g	4,17 g
das quais:			
saturadas	0,06 g	1,5 g	0,13 g
monoinsaturadas	0,44 g	11 g	0,48 g
poliinsaturadas	3,5 g	87,5 g	3,56 g
Omega 3 totais	3,0 g	75 g	3,13 g
dos quais:			
EPA**	1,6 g	40 g	1,67 g
DHA***	0,8 g	20 g	0,83 g
Outros Omega 3	0,6 g	15 g	0,63 g

Ingredientes cápsulas:

Óleo de peixe padronizado em Omega 3 (75%)- Gelatina Alimentar- Agente de resistência: glicerol, pectina, cloreto de cálcio
Antioxidantes: Vitamina E (tocoferol)(de soja), palmitato de ascorbil, extracto de alecrim.

Ingrediente líquido:

Óleo de peixe padronizado em Omega 3 (75%)- Aroma - Antioxidantes: Vitamina E (tocoferol) (de soja), palmitato de ascorbil , extracto de alecrim.Uma vez aberto, aconselha-se a conservar o frasco no frigorífico. Na fábrica onde se produz utilizam-se cereais que contêm gluten, soja, sésamo, leite, ovos e frutos de casca.



CATEGORIA1

 Concentração-
Conteúdo de produto
Omega 3 vs. Quantidade de
produto na etiqueta

	Quantidade de Produto refletido na Etiqueta	Resultado do lote	Conformidade com o IFOS
EPA	400 mg/1000 mg	400 mg/1000 mg	SI
DHA	200 mg/1000 mg	227 mg/1000 mg	SI
OMEGA-3 TOTAL	600 mg/1000 mg	631 mg/1000 mg	SI

CATEGORIA2

 PUREZA, SEGURANÇA E
LIMPEZA - PCB's
Mercúrio, Dioxinas y Furano

	Standard CRN	Limite de Detecção	Resultado do lote	Conformidade IFOS
PCB	< 90 ppb	< ppt	0.2006 ppb	SI
Dioxinas e Furano	< 2 ppt	< ppt	0.391 ppt	SI
Dioxinas tipo PCB's	< 3 ppt	< ppt	0.008 ppt	SI

CATEGORIA3

 ESTABILIDADE - Peróxidos,
Anisidina, Oxidação Total e Valor Ácido

	Standard CRN	Resultado do lote	Conformidade IFOS
Peróxidos	< 5 meq/kg	2.69 meq/kg	SI
Anisidina	< 20 meq/kg	3.49 meq/kg	SI
Oxidação Total	< 26 meq/kg	8.87 meq/kg	SI
Valor Ácido	< 3.0 mg KOH/g	0.56 mg KOH/g	SI

CATEGORIA4

 MATAIS PESADOS
E MERCURIO
Chumbo, Arsénico inorgânico, Cádmio

	Standard CRN	Resultado do lote	Conformidade IFOS
MERCURIO (Hg)	0.1 ppm	< 0.01 ppm	SI
CHUMBO (Pb)	0.1 ppm	< 0.01 ppm	SI
ARSÉNICO (As)	0.1 ppm	< 0.01 ppm	SI
CÁDMIO (Cd)	0.1 ppm	< 0.01 ppm	SI

 IFOS Program created, developed and administered by **Nutrasource Diagnostics Inc**™
University of Guelph Research Park, Health Canada Establishment
License # 101653-A. For more information, please email admin@nutrasource.ca

www.ifosprogram.com

RENE-11-14/022

www.enerzona.pt